

**INFORME**

**DATOS DEL PACIENTE**

Nº Historia: 10559459      NIF::      Pasaporte: 1716415045  
Paciente: CHRISTIAN ORLANDO CASTILLO SANCHEZ      DNI:  
Fecha Nacimiento: 13/03/1987      Sexo: Hombre      Servicio: OFTALMOLOGÍA  
MARIA FIDELIZ DE LA PAZ DALISAY  
Dirección: c/ n , , letra: , bloque: , portal: , escalera:  
Localidad:  
Colectivo: CLIENTES PARTICULARES  
Teléfono: 0996936415  
Fecha del informe: 16/04/2024 13:03

**INFORME**

**Informe médico:**

**01/04/2024 Dra. MARIA FIDELIZ DE LA PAZ DALISAY**

Mucosa en posición  
Tensión digital normal  
protesis de canino en bolsillo palpebral inferior

Se lava con povidona 5% en AO  
Se coloca pomada

Mañana cirugía, OI

**02/04/2024 Dra. MARIA FIDELIZ DE LA PAZ DALISAY**

**TERCER TIEMPO OOKP (Pieza dental) OI**

Se le suministra por vía endovenosa Ondansetron sobre las 16:00 debido a varios episodios de vómitos post anestesia.

Paciente se quejaba de dolor y se le administró Tramadol EV sobre las 11.30 de la mañana en Unidad de Reanimación. Por orden del Dr. Cubells.

**03/04/2024 Dra. MARIA FIDELIZ DE LA PAZ DALISAY**

Persiste dolor, ya no ha vomitado.

OI:  
OOKP en posición  
TD alta  
Restos de pomada  
Suturas de seda en posición en parpado

Firma del  
 **OFTALVIST**  
OFTALVIST BARCELONA  
C/ D'angli 40 (4ª planta)  
08017 Barcelona

Dr/a: MARIA FIDELIZ DE LA PAZ  
DALISAY

Número Colegiado : 080838638

  
Dra. MARIA F. DE LA PAZ  
Nº Col. 38638 - Barcelona

Impreso: 16/04/2024 13:03

Número Historia: 10559459

Página 1 de 4

Vendaje con cascara Tobradex y Pomada DEICOL.  
NO TOCAR el vendaje.

Paracetamol 1 gramo cada 8 horas  
Enantyum cada 8 horas (alternando con OParacetamol))  
Dacortin 30 mg por la mañana  
Cefixima 400 mg 1 al día  
Omeprazol por la noche  
Edemox 1 -1 -1  
Platanos, kiwi, piña en cada comida

**04/04/2024 Dra. MARIA FIDELIZ DE LA PAZ DALISAY**

Control seguimiento, ha bajado un poco el dolor.

OI:  
OOKP en posicion  
TD alta  
Restos de pomada y sagnre  
Suturas de seda en posicion en parpado

Vendaje humedacon cascara TObradex y Pomada DEICOL, OI  
NO TOCAR el vendaje OI

OD  
Lavar con suero fisiologico 2 veces al día  
Vitapos pomada

Paracetamol 1 gramo cada 8 horas  
Enantyum cada 8 horas (alternando con Paracetamol))  
Dacortin 30 mg por la mañana  
Cefixima 400 mg 1 al día  
Omeprazol por la noche  
Edemox 1 -1 -1  
Platanos, kiwi, piña en cada comida

Control mañana Dra. Clara y cambiar vendaje.

**05/04/2024 Dra. CLARA ALVAREZ TOLEDO BELIL**

Segmento anterior / Ojo derecho:  
Cicatriz palpebral correcta  
Mucosa bien epitelizada  
óptica limpia  
Tensión digital normal-alta

Gotas:  
Lavar con suero fisiologico 2 veces al día  
Vigamox colirio 2 veces al día  
Oftacilox pomada 2 veces al día

Oral:

Paracetamol 1 gramo cada 8 horas  
Enantyum cada 8 horas (alternando con Paracetamol))  
Dacortin 30 mg por la mañana  
Cefixima 400 mg 1 al día  
Omeprazol por la noche  
Edemox 1 -1 -1  
Platanos, kiwi, piña en cada comida

**08/04/2024 Dra. CLARA ALVAREZ TOLEDO BELIL**

Segmento anterior / Ojo derecho:  
Cicatriz palpebral correcta  
Mucosa bien epitelizada

óptica limpia  
Tensión digital normal-alta

Gotas:

Lavar con suero fisiológico 2 veces al día  
Vigamox colirio 2 veces al día  
COSDUO colirio 2 veces al día  
Oftacilox pomada 2 veces al día

Oral:

Paracetamol 1 gramo cada 8 horas  
Enantyum cada 8 horas (alternando con Paracetamol))  
Dacortin 30 mg por la mañana  
Cefixima 400 mg 1 al día  
Omeprazol por la noche  
Edemox 1 -1 -1  
Platanos, kiwi, piña en cada comida

**10/04/2024 Dra. ESTER ROQUET PUIGNERO**

OI/SA: Mucosa bien epitelizada, retiro pestaña con secreción de sector superior. óptica limpia.

Plan:

Combigan 2  
Vigamox 2  
Edemox 1-1-1  
Oftacilox pomada 2  
Continuar tto antiinflamatorio pautado por Dra. ADT

**11/04/2024 Dr. CLARA ALVAREZ TOLEDO BELIL**

Ve luz, colores y movimiento de mano.

Segmento anterior / Ojo derecho:  
Cicatriz palpebral correcta  
Mucosa bien epitelizada  
óptica limpia

Firma del

Dr/a: MARIA FIDELIZ DE LA PAZ  
DALISAY

Número Colegiado : 080838638

Tensión digital parece alta  
Fibrina por detrás de la óptica  
No veo reacción inflamatoria

Gotas:

Lavar con suero fisiológico 2 veces al día  
Vigamox colirio 2 veces al día  
Combigan colirio 2 veces al día  
Oftacilox pomada 2 veces al día

Oral:

Paracetamol 1 gramo cada 8 horas  
Enantyum cada 8 horas (alternando con Paracetamol))  
Dacortin 20 mg por la mañana (2/3)  
Omeprazol por la noche  
Edemox 1 -1 -1  
Platanos, kiwi, piña en cada comida

Ahora cura con lopimax, Combigan, DEICOL y vendaje semicompresivo.

**15/04/2024 Dr. JERONI NADAL REUS**

SP/OI:

Coágulo de fibrina central adherido a la prótesis aparentemente de menor diámetro que en último control  
Puede hacer VPP 27g para acortar recuperación

**15/04/2024 Dr. MARIA FIDELIZ DE LA PAZ DALISAY**

Abrir campo, VPP (posible silicona) cerrar campo, OI /AG.  
Dra. de la Paz y Dr. Nadal.  
No requiere pre-op.

Se realiza la cirugía el 17 de April del 2024.

El paciente debe permanecer en Barcelona 2 semanas después de la cirugía para realizar el seguimiento.

Firma del



**OFTALVIST**  
OFTALVIST BARCELONA  
C/ D'angli 40 (4ª planta)  
08017 Barcelona

Dr/a: MARIA FIDELIZ DE LA PAZ  
DALISAY

Número Colegiado : 080838638



Dra. MARIA F. DE LA PAZ  
Nº Col. 38638 - Barcelona

Impreso: 16/04/2024 13:03

Número Historia: 10559459

Página 4 de 4